

一、 製造商或供應商資料

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 製造商或供應商名稱：高柏科技股份有限公司 | |
| 製造商或供應商地址：桃園縣桃園市大仁路 50 巷 33 號 | |
| 緊急聯絡電話：03-3618899 | 傳真電話：03-3665666 |

二、 成份辨識資料

| 物品中(英)文名稱：Li-98A 導熱膠帶 | | |
|---|-------------|--------|
| 化學性質：壓克力-醋酸乙烯共聚樹脂 | | |
| 危 害 性 成 份 | 濃度範圍(成份百分比) | 危害物質分類 |
| 壓克力-醋酸乙烯共聚物 Ethylene Vinyl Acetate Copolymer CAS:24937-78-8 | 43-47 | - |
| 導熱粉 Aluminium oxide CAS: 90669-62-8 | 51-59 | - |

三、 危害辨識資料

| | |
|---------------------------------|--|
| 最 重 要 危 害 效 應 | 健康危害效應:過敏者刺激鼻子. 皮膚. 引起疲勞. 昏眩. |
| | 環境影響:蒸氣會揮發. 釋放空氣中會逐漸散失. 液體本身有黏稠性且不易擴散. 與水不互溶. 不易污染水源 |
| | 物理性和化學性危害: 蒸氣比空氣重. |
| | 特殊危害: - |
| 主要症狀: 過敏者刺激鼻子. 皮膚. 引起疲勞. 昏眩 | |
| 物品危害分類:無 | |

四、 急救措施

| |
|---|
| 不同暴露途徑之急救方法: 吸入: 移除污染源並將患者移至空氣新鮮處, 必要時給予人工呼吸或機械換氣或氧氣 皮膚接觸: 立即大量水清洗皮膚, 並脫去污染的衣服 眼睛接觸: 立即大量水清洗眼睛, 若仍不舒服, 應看醫生 食入: 催吐後仍應看醫生 |
| 最重要的症狀及危害效應: 皮膚過敏. 昏眩 |
| 對急救人員的防護:配戴手套 |
| 對醫師之指示:若有誤食時. 考慮給予洗胃 |

五、 滅火措施

| |
|-----------------------------------|
| 適用滅火劑：二氧化碳，海龍及化學乾粉均可 |
| 滅火時可能遭遇的特殊危害:無 |
| 特殊滅火程序:水霧不適合用來滅火. 但要注意其他物質的特殊滅火程序 |
| 消防人員之特殊防護設備:一般消防用防護裝備即適用 |

六、 洩露處理方法

高 柏 科 技 T-Global Technology Co., Ltd.
 33068 桃 園 縣 桃 園 市 大 仁 路 50 巷 33 號
 No. 33, Ln. 50, Daren Rd., Taoyuan City, Taoyuan County
 TEL: +886-3-3618899 FAX: +886-3-3665666
 www.tglobal.com.tw www.tglobalthermal.com
 導熱介面材料:導熱矽膠片、導熱膠帶、導熱膏、陶瓷散熱片

| |
|--------------------------------|
| 個人應注意事項:穿戴適當的個人防護裝備 |
| 環境注意事項:外洩物及受污染物應集中處理，不可以污染環境 |
| 清理方法:請先用掃帚掃入密封桶中，再水洗污染區進入污水處理池 |

七、安全處置與儲存方法

| |
|--|
| 處置：不可吸入、食入及長時間接觸該物質 不使用時立即密封，要用多少拿多少 要有良好的個人衛生習慣 工作環境，要隨時保持清潔 |
|--|

儲存：不使用時立即密封，防曬，防熱，防潮

八、暴露防護措施

| |
|---|
| 工程控制：無 |
| 控制參數：在一般的正常使用下尚稱安全 |
| 個人防護設備： <ul style="list-style-type: none"> ● 呼吸防護：防塵口罩 ● 手部防護：防滲手套 ● 眼睛防護：- ● 皮膚及身體防護：C 式防護衣，安全鞋 |

九、物理及化學性質

| | |
|-----------------|---------------|
| 物質狀態：黏稠固體 | 熔點： |
| 顏色：白色或乳白色 | 氣味：甜味 |
| pH：- | 沸點或沸點範圍：100°C |
| 分解溫度：—— | 閃火點：- |
| 自燃點：—— | 爆炸界限：—— |
| 蒸氣壓：—— | 蒸氣密度：—— |
| 比重：1.375 (25°C) | 溶解度：不溶於水 |

十、安定性及反應性

| |
|---------------------|
| 安定性：安定 |
| 特殊狀況下可能之危害反應：—— |
| 應避免之狀況： 不使用時立即密封 |
| 應避免之物質：—— |
| 危害分解物：—— |

十一、毒性資料

高柏科技 T-Global Technology Co., Ltd.

33068 桃園縣桃園市大仁路 50 巷 33 號

No. 33, Ln. 50, Daren Rd., Taoyuan City, Taoyuan County

TEL: +886-3-3618899

FAX: +886-3-3665666

www.tglobal.com.tw

www.tglobalthermal.com

導熱介面材料:導熱矽膠片、導熱膠帶、導熱膏、陶瓷散熱片

| |
|------------------|
| 急毒性：—— |
| 局部效應：—— |
| 致敏感性：對某些易致敏感人的皮膚 |
| 慢毒性：—— |
| 特殊效應：—— |

十二、 生態資料

| |
|---------------|
| 可能之環境影響／環境流佈： |
|---------------|

十三、 廢棄處置方法

| |
|------------------------|
| 廢棄處置方法： 依當地廢棄物清理法處理 |
|------------------------|

十四、 運送資料

| |
|------------------|
| 國際運送規定:依國際運送規定處理 |
| 聯合國編號：—— |
| 國內運送規定：道路交通安全規則 |
| 特殊運送方法及注意事項：—— |

十五、 法規資料

| |
|------------------------------------|
| 適用法規；廢棄物清理法、空氣污染防治法、勞工安全衛生法、水污染防治法 |
|------------------------------------|

十六、 其他資料

| | | | |
|------|------------------------|--------|---------------|
| 製表單位 | 名稱：高柏科技股份有限公司 | | |
| | 地址：桃園縣桃園市大仁路 50 巷 33 號 | | 電話：03-3618899 |
| 製表人 | 職稱： | 姓名：簡忠誠 | (簽章) |
| 製表日期 | 中華民國 | 102 年 | 09 月 12 日 |